



Министерство науки
и высшего образования РФ
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
Институт дистанционного
и дополнительного образования



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

*повышения квалификации
«Испытания и измерения в электроустановках»,*

Раздел(предмет) *Испытания и измерения в электроустановках*

Наименование дисциплин (модулей)	Содержание дисциплин (модулей)	Форма ТК	Количество часов
<i>Современная концепция электробезопасности</i>	Современная концепция электробезопасности и ее реализация Анализ эффективности защит от поражения электрическим током	<i>Семинар</i>	70
<i>Заземляющие устройства</i>	Заземление и зануление электроустановок. Заземляющие устройства Проектирование, расчет и эксплуатация заземляющих устройств	<i>Нет</i>	
<i>Нормативные материалы по измерениям и испытаниям</i>	Нормативные материалы по измерениям и испытаниям Требования к организациям, имеющим право проведения испытаний и измерений	<i>Нет</i>	
<i>Временные характеристики коммутационных аппаратов</i>	Приборная база для проведения измерений. Метрологические характеристики Снятие временных характеристик коммутационных аппаратов	<i>Нет</i>	
<i>Измерения сопротивления изоляции электроустановки,</i>	Измерение сопротивления изоляции электроустановки, заземляющих устройств. Измерение наличия цепи «фаза-нуль» в	<i>Нет</i>	

Наименование дисциплин (модулей)	Содержание дисциплин (модулей)	Форма ТК	Количество часов
заземляющих устройств	электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью. Проверка наличия цепи между заземлителем и заземляемыми элементами Измерение прочих параметров электроустановок		

Руководитель
Филиал МЭИ в г.
Смоленск, ЦПП
"Энергетик"

Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
Владелец	Максимкин В.Л.
Идентификатор	R9e14050c-MaximkinVL-G14050C2

В.Л.
Максимкин

Начальник ОДПО

Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
Владелец	Селиверстов Н.Д.
Идентификатор	Rf19596d9-SeliverstovND-39ee0b7

Н.Д.
Селиверстов